

Storyboard^{PRO} 24

Toon Boom Storyboard Pro 24

キーボードショートカットガイド



toon
boom

TOON BOOM ANIMATION INC.

55 Mont-Royal Avenue West, Suite 1000
Montreal, Quebec, Canada
H2T 2S6

+1 514 278 8666

contact@toonboom.com
toonboom.com

法的通知

Toon Boom Animation Inc.
55 avenue du Mont-Royal Ouest
Montréal Québec, Canada
H2T 2S6

電話 : +1 514 278 8666

Fax : +1 514 278 2666

toonboom.com

免責事項

本文書の内容はToon Boom Animation Inc.の財産であり、著作権で保護されています。全体または一部を複製することは固く禁じられています。

本文書の内容は、該当する使用許諾契約の下での特定の限定的保証と例外および責任制限の対象であり、Adobe®Flash®ファイル形式(SWF)の特別条件によって補足されます。詳細は使用許諾契約および特別条件をご覧ください。

商標

Toon Boom® は登録商標です。Storyboard Pro™ および Toon BoomロゴはToon Boom Animation Inc.の商標です。その他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

発行日

2024/5/29

著作権 © 2024 Toon Boom Animation Inc. (Corus Entertainment Inc. の子会社) All rights reserved.

目次

目次	2
キーボードショートカットについて	3
キーボードショートカットダイアログにアクセスする	4
キーボードショートカットセットについて	5
ショートカットセット間を切り替える	6
キーボードショートカットセットを作成する	7
Keyboard Shortcut Set（キーボードショートカットセット）を削除する	8
キーボードショートカットをエクスポートする	9
キーボードショートカットをインポートする	10
キーボードショートカットを検索する	11
キーボードショートカットをカスタマイズする	13
キーボードショートカット設定を変更する	15
デフォルトのキーボードショートカットリスト	16

キーボードショートカットについて

Storyboard Proはキーボードショートカットを用い、メニューおよびツールバーを参照することなく、馴染みのあるコマンドを迅速に用いることができるようにします。最も頻繁に用いるコマンドに対するキーボードショートカットを学ぶことは、Storyboard Proでの生産性を上げる非常に良い手法です。

Using the Keyboard Shortcuts (キーボードショートカットを使う) ダイアログでは、以下のことを行うことができます：

- どのキーボードショートカットがどのコマンドに割り当てられているかの確認
- コマンドおよびキーボードショートカットの検索
- 既存のキーボードショートカットのカスタマイズ
- キーボードショートカットを、ショートカットを持たないコマンドに割り当て
- キーボードショートカットをプリセットとして保存
- キーボードショートカットのプリセット間の変更
- キーボードショートカットの設定のエクスポートおよびインポート

キーボードショートカットダイアログにアクセスする

Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログには、Windows上の**Edit（編集）**メニューから、または macOS上の**Storyboard Pro 24**メニューからアクセスすることができます。Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）のメニュー項目は、Preferences（環境設定）メニュー項目の真下にあります。

Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログボックスを開く手法

1. 次のいずれかの操作を行います：

- **Windows** : トップメニューにて、**Edit（編集） > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
- **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。

キーボードショートカットセットについて

Storyboard Proには、様々なキーボードショートカット設定がすでに読み込まれています：

- **Toon Boom Harmony** :Toon Boom Harmonyに対するデフォルトのキーボードショートカットに例えるために設計されたキーボードショートカットの一式です。
- **Toon Boom Storyboard (絵コンテ)** :Storyboard Proに対するデフォルトのキーボードショートカットです。Storyboard Proドキュメントが特定のキーボードショートカットを参照する際は、このプリセットのキーボードショートカットを参照します。

Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ダイアログにてキーボードショートカットセット間を素早く切り替えることができます。自分のキーボードショートカットセットを作成することもできます。キーボードショートカットセットは、Storyboard Proに既に読み込まれているショートカットプリセットと共に、環境設定に直接保存されます。また、XMLファイルとしてエクスポートして後でインポートしたり、他ユーザーと共有することもできます。

ショートカットセット間を切り替える

Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログ内のあるキーボードショートカットセットから他のキーボードショートカットセットへと即座に切り替えることができます。




メモ

別のキーボードショートカットセットへと切り替えることで、現在のキーボードショートカット設定を破棄することはありません。キーボードショートカット設定は現在選択されているキーボードショートカットセットに保存されます。そのため、以前使用していたキーボードショートカットセットへと切り替えることで、旧設定へと戻すことができます。

キーボードショートカットセット間を切り替える手法

1. 以下のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログを開きます：
 - **Windows** : トップメニューにて、**Edit（編集） > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
 - **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
2. Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログの左上隅にある**Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** : ドロップダウンを開き、使用したいプリセットを選択します。



3. **OK** をクリックします。

キーボードショートカットセットを作成する

自身のキーボードショートカットセットを作成し、Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログの**Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）**：ドロップダウンメニューに追加することができます。

キーボードショートカットセットの作成手法

1. 以下のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログを開きます：
 - **Windows**：トップメニューにて、**Edit（編集） > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）**を選択します。
 - **macOS**：トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）**を選択します。
2. コマンドおよびキーボードショートカットのリストにて、プリセットに自分の好きなように各キーボードショートカットを設定します。
3. Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログの上部付近にある**New（新規）** ボタンをクリックします。
4. Keyboard Shortcut Set（キーボードショートカットセット）ダイアログにて、キーボードショートカットのプリセットに対する名称を入力します。
5. **OK**をクリックします。

キーボードショートカットセットが**Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）**：ドロップダウンに追加されました。選択すると、作成したキーボードショートカット設定が読み込まれます。

Keyboard Shortcut Set (キーボードショートカットセット) を削除する

カスタムキーボードショートカットセットを、Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ダイアログの**Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンから削除することができます。



メモ

あなたが作成またはインポートしたカスタムキーボードショートカットセットのみを削除することができます。Storyboard Proに既に読み込まれているキーボードショートカットセットは削除できません。

キーボードショートカットセットの削除手法

1. 次のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ダイアログを開きます：
 - **Windows** : トップメニューにて、**Edit (編集) > Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** を選択します。
 - **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** を選択します。
2. **Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンにて、削除したいキーボードショートカットセットを選択します。
3. **Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンの右側にある**Delete (削除)** ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。
4. 選択したキーボードショートカットセットを削除したい場合は、**Yes (はい)** を選択します。
選択されたキーボードショートカットセットが**Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンから除かれます。

キーボードショートカットをエクスポートする

現在のキーボードショートカット設定をXMLファイルへとエクスポートすることができます。設定を復元するためにファイルを後で再度インポートすることもできますし、プロジェクトの協働者と共有することで全員が同じキーボードショートカットを利用することもできます。



メモ

キーボードショートカット設定をエクスポートする際、現在選択されているキーボードショートカットセットのみがエクスポートされます。

キーボードショートカット設定をエクスポートする手法

1. 以下のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts (キーボードショート) ダイアログを開きます：
 - **Windows** : トップメニューにて、**Edit (編集) > Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** を選択します。
 - **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** を選択します。
2. **Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンにて、エクスポートしたいキーボードショートカットセットが選択されていることを確認します。
3. **Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンの右側にある**Save... (保存)** ボタンをクリックします。
保存ダイアログが表示されます。
4. キーボードショートカットファイルを保存したい保存先を参照します。
5. キーボードショートカットファイルに対し希望する名称を入力します。
6. **Save (保存)** をクリックします。

現在のキーボードショートカットセットが、入力したファイル名称で、選択された場所にXMLファイルとしてエクスポートされます。

キーボードショートカットをインポートする

Storyboard Proからエクスポートされたキーボードショートカットの設定ファイルをインポートすることができます。



メモ

- キーボードショートカットをファイルにエクスポートするには、[キーボードショートカットをエクスポートする \(9ページ\)](#)を参照してください。
- キーボードショートカットファイルをインポートすると、Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ダイアログのKeyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ドロップダウンメニュー内にあるキーボードショートカットセットのリストに追加されます。

キーボードショートカットの設定ファイルをインポートする手法

1. 以下のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ダイアログを開きます：
 - **Windows** : トップメニューにて、**Edit (編集) > Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** を選択します。
 - **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** を選択します。
2. **Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウンの右側にある**Load... (読み込み)** ボタンをクリックします。
Open (開く) ダイアログが表示されます。
3. キーボードショートカットファイルが配置されているディレクトリを参照します。
4. インポートしたいキーボードショートカットファイルを選択します。
5. **[開く]** をクリックします。

設定が選択されたキーボードショートカットファイルがKeyboard Shortcuts (キーボードショートカット) ダイアログに読み込まれ、**Keyboard Shortcuts (キーボードショートカット)** : ドロップダウン内のキーボードショートカットセットに追加されます。

キーボードショートカットを検索する


Storyboard Proには、キーボードショートカットに割り当てることができる非常に広範なコマンドリストがあります。Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログ内のSearch（検索）バーを用い、以下を行うことができます：

- コマンド名を一部または全て入力することで、コマンドおよびそのキーボードショートカットを検索
- 現在割り当てられているキーボードショートカットを一部または全て入力することでコマンドを検索

キーボードショートカットを検索する手法

1. Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログを開くには、次のいずれかを行います：

- **Windows** : トップメニューにて、**Edit（編集） > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
- **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。




1. 🔍 Search（検索）フィールド下で、実行したい検索のタイプを選択します：
 - **名称**: 名称の一部または全てを入力することでコマンドを検索します。
 - **ショートカット**: 現在割り当てられているキーボードショートカットの一部または全てを入力することでコマンドを検索します。
2. 🔍 前のステップで選んだオプションにより、Search（検索）フィールドにて、検索したいコマンドの名称の一部または現在割り当てられているキーボードショートカットの一部を入力します。



- キーボードショートカットでコマンドを検索する際、キーボードショートカットがコマンドの組み合わせとなっている場合は、以下の点を確認してください：
 - 修飾キー（Ctrl、Alt および Shift）が他のキーよりも前に入力されていること。
 - キー同士を + 印でスペースを作らず繋げていること。
 例えば、**コピー**コマンドを検索するには、**Ctrl+C**と入力します。
- macOS上で、Command（コマンド）（⌘）Control（コントロール）（⌘）、Alt（オルト）（⌘）および Shift（シフト）（⇧）といった修飾キーは、標準キーボードでは入力できない特定の記号で示されています。本書をコンピューターで読んでいる場合は、ここから検索フィールドへコピー&ペーストすることもできます。

Storyboard Proは検索クエリに一致するリスト内の一番初めのコマンドを即座に選びます。



- リスト内にクエリと合致するコマンドが複数ある場合は、Search（検索）フィールドの右側にある ◀ Previous（前へ）および ▶ Next（次へ）ボタン を用いて合致するコマンド間を行き来することができます。

キーボードショートカットをカスタマイズする

ある特定のキーまたはキーの組み合わせにショートカットを割り当てることで、ツールまたはコマンドに使うための自分のキーボードショートカットを作ることができます。


キーボードショートカットのカスタマイズ手法

- 以下のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログを開きます：
 - **Windows** : トップメニューにて、**Edit（編集） > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
 - **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
- 左手にあるコマンドおよびショートカットのリストにて、キーボードショートカットを割り当てたいコマンドを検索・選択します— [キーボードショートカットを検索する](#) を参照してください。
選択されたコマンドの記述および現在割り当てられているショートカットが右ペインに表示されます。



- 次のいずれかの操作を行います：
 - 選択されたコマンドに対するカスタムショートカットを割り当てたい場合は、**Press Shortcut Key（ショートカットキーを押す）**:のすぐ右にあるボックス内にクリックします。
 - 選択されたコマンドにキーボードショートカットを割り当てたくない場合は、**Clear（クリア）** をクリックします。
 - 選択されたコマンドにデフォルトのキーボードショートカットを割り当てたい場合は、**Default（デフォルト）** をクリックします。

4. 自身のキーボードを用いて選択されたコマンドにカスタムキーボードショートカットを割り当てる場合、**Press Shortcut Key (ショートカットキーを押す)** :フィールドにて使用したいキーボードショートカットを入力します。
5. 入力したキーボードショートカットが他のコマンドに既に使用されている場合、ダດうすべきか判断するよう尋ねるダイアログボックスが表示されます。



これが生じた場合は、自分の状況により適したオプションを以下から選びます：

- **Replace (置換)** : ダイアログボックスにリストされているコマンドからキーボードショートカットを外し、選択されたコマンドに割り当てます。
- **Duplicate (複製)** : 選択されたコマンドにキーボードショートカットを割り当て、他のコマンドでも同じキーボードショートカットを uses。



重要

同じキーボードショートカットを持つコマンドが複数あると、望ましくない行動を引き起こしてしまう可能性があります。

- **Cancel (キャンセル)** : 選択されたコマンドに違うキーボードショートカットを割り当てることができます。

キーボードショートカット設定を変更する

選択されたキーボードショートカットセットに対するデフォルト値に対し、キーボードショートカットの設定を変更することができます。



重要

これにより現在のキーボードショートカット設定が更新され、作成されたカスタムキーボードショートカットが破棄されます。

キーボードショートカット設定を変更する手法

1. 以下のいずれかを行い、Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログを開きます：
 - **Windows** : トップメニューにて、**Edit（編集） > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
 - **macOS** : トップメニューにて、**Storyboard Pro 24 > Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** を選択します。
2. **Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）** : ドロップダウンにて、デフォルト設定に復元したいキーボードショートカットセットが選択されていることを確認してください。
3. Keyboard Shortcuts（キーボードショートカット）ダイアログの左下にある**Restore All Defaults（全デフォルトを復元）** をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
4. 選択したキーボードショートカットセットに対しデフォルトのキーボードショートカット設定を復元したい場合は**Yes（はい）** をクリックします。
リスト内にある全てのコマンドがデフォルトのキーボードショートカットに設定されます。

デフォルトのキーボードショートカットリスト

このドキュメントは、Storyboard Proのデフォルトのキーボードショートカットを一覧します。



メモ

- 一部のショートカットは、複数のキーを使用する必要があります。それらを使用するには、最初のキーを押したままにして、それらのキーを押しながら最後のキーを押します。たとえば、Brush（ブラシ）ツールのショートカットはAlt + Bです。このショートカットを使用するには、Altを長押ししてからBを押します。
- 一部のショートカットは、WindowsでとmacOSでとは異なります。このリストは、WindowsをWindowsの列に、およびmacOSショートカットをmacOS列に表示します。
- デフォルトのショートカットがないコマンドは、このリストでは空白のままになります。
- カスタムショートカットを書き留めたい場合は、この文書を印字してCustom（カスタム）列に書き留めます。

キーボードショートカットカテゴリ

- [ファイル](#) (17ページ)
- [編集](#) (20ページ)
- [閲覧](#) (21ページ)
- [レイヤー](#) (25ページ)
- [クリップとトラック](#) (28ページ)
- [キャプション](#) (30ページ)
- [カラー](#) (31ページ)
- [ヘルプ](#) (31ページ)
- [描画ツール](#) (31ページ)
- [ライブラリー](#) (35ページ)
- [再生/ナビゲーション](#) (36ページ)
- [絵コンテ](#) (37ページ)
- [カメラ](#) (41ページ)
- [ツールプリセット](#) (41ページ)
- [3Dグラフィック](#) (42ページ)
- [デフォルトのキーボードショートカットリスト](#) (16ページ)

ファイル

コマンド	ショートカット(Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
絵コンテをバックアップ			
閉じる	Ctrl + W	⌘ + W	
コンフォメーション:プロジェクトをエクスポート			
コンフォメーション: 選択したパネルをエクスポート			
コンフォメーション: トラックしたパネルをエクスポート			
コンフォメーション: アニマティックプロジェクトをインポート			
最適化済み描画を作成			
エクスポート:ビットマップ			
エクスポート:CSV			
エクスポート:現在の画像			
エクスポート:EDL/AAF/XML			
エクスポート:レイアウト			

コマンド	ショートカット(Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ト			
エクスポート:ムービー			
エクスポート:PDF			
エクスポート: オーディオ			
エクスポート:Harmony へ			
画像をレイヤーとして インポート			
画像をカットとしてイ ンポート			
サウンドクリップをイ ンポート			
クリップとしてビデオ/ 画像をインポート			
Final Draftスクリプト からの新機能			
Harmony カットからの 新機能			
新規	Ctrl + N	⌘ + N	
開く	Ctrl + O	⌘ + O	
プロジェクトを最適化			

コマンド	ショートカット(Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショート カット
プロジェクト管理:抽出 (解凍)			
プロジェクト管理:挿入			
プロジェクト管理:結合 して置換			
プロジェクト管理:結合			
プロジェクト管理:分割			
終了	Ctrl + Q	⌘ + Q	
サウンドを記録			
すべてのサムネールを 再生成			
バックアップを復元し て開く			
保存	Ctrl + S	⌘ + S	
保存してバック			
名前を付けて保存			
CSVからのキャプションを 更新する			

編集

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
コピー	Ctrl + C	⌘ + C	
カット	Ctrl + X	⌘ + X	
削除	削除	⌘	
すべて選択解除	Esc	Esc	
ペースト	Ctrl + V	Ctrl + V	
環境設定	Ctrl + U	⌘ + ,	
やり直す	Ctrl + Shift + Z	⌘ + Shift + Z	
リップル削除	Shift + Del	⇧ + ⌘	
すべて選択	Ctrl + A	⌘ + A	
カットの描画をすべて選 択	Ctrl + Shift + A	⌘ + Shift + A	
現在のアクトのパネルを すべて選択			
現在のカットのパネルを すべて選択			
現在のシーンのパネルを すべて選択			
取り消し	Ctrl + Z	⌘ + Z	

閲覧

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
12フィールドグリッド			
16フィールドグリッド			
3D飛行ナビゲーション ツール			
3Dビューレイアウト			
描画レイアウト			
ピッチモードを終了			
フリーパンおよびズーム	スペースバー	スペースバー	
手のひらツール			
水平レイアウト			
ライトテーブル			
選択範囲を見る			
背面へ移動			
前に移動			
オニオンスキン:次1			
オニオンスキン:前1			
オニオンスキン:次2			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
オニオンスキン:前2			
オニオンスキン:次3			
オニオンスキン:前3			
オニオンスキン:次なし			
オニオンスキン:前なし			
オニオンスキン: 選択したレイヤーのみ			
オーバービューレイアウト			
PDFビューレイアウト			
ピッチモードレイアウト			
パネルレベルの視点			
プロジェクトレベルの視点			
カットレベルの視点			
比率グリッド			
リアリスティックプレビュー			
再度中心にする			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
パンのリセット	Shift + N	Shift + N	
回転のリセット	Shift + X	Shift + X	
ステージビューをカメラ オーバービューにリセッ ト			
ステージビューを現在の パネルオーバービューに リセット			
ステージビューをデフォ ルト描画エリアにリセッ ト			
ステージビューを終了カ メラにリセット			
ステージビューを開始カ メラにリセット			
ビューのリセット	Shift + M	Shift + M	
ズームのリセット	Shift + Z	Shift + Z	
ビューの左回転	C	C	
ビューの右回転	V	V	
4:3エリアを表示			
4:3セーフティを表示			
完全なカメラパスを表示			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
グリッドを表示	Ctrl + G	⌘ + G	
グリッドアウトラインのみ表示			
レイヤーパスを表示			
安全フレームを表示			
安全フレームマスクを表示			
ストロークを表示			
タイムコードを表示			
オニオンスキンを表示または非表示	Alt + O	⌘ + Alt + O	
タイムラインレイアウト			
全画面を切り替え	Ctrl + Alt + Shift + F	⌘ + Alt + Shift + F	
タイムラインでスナップを切り替え			
垂直レイアウト			
ズームイン	2	2	
ズームアウト	1	1	
ズーム ツール	Alt + Z	Alt + Z	

レイヤー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
レイヤーをカメラに整列			
ビットマップレイヤーを ブラー			
レイヤーを前面に移動			
レイヤーを最前面に移動			
選択範囲の中心にピボッ ト			
ビットマップレイヤー解 像度を変更			
レイヤー透過性を変更			
ベクターレイヤーブラシ 解像度を変更			
ビットマップレイヤーに 変換			
描画に変換			
ベクターレイヤーに変換			
レイヤーの終了位置を開 始位置にコピー			
レイヤーをコピー			
レイヤーの開始位置を終 了位置にコピー			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
レイヤーの削除			
レイヤーを複製			
オートマットを生成			
レイヤーをロック	Alt + L	Alt + L	
マージダウン	Ctrl + E	⌘ + E	
レイヤーを結合			
選択したレイヤーをマージ (結合)			
新規ビットマップレイヤー			
新規グループレイヤー			
新規ベクターレイヤー			
レイヤーをペースト			
レイヤー名を変更			
ピボットをリセット			
選択した3Dノードをリセット			
トランスフォームをリセット	Ctrl + R	⌘ + R	
現在のパネルの次 (上)			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
のレイヤーを選択			
現在のパネルの前（下） のレイヤーを選択			
レイヤーを背面に移動			
レイヤーを最背面に移動			
レイヤーのレイアウトを デフォルトとして設定			
描画を共有			
レイヤーを表示/非表示			
グラウンドにスナップ			
レイヤーモーションを拡張			
背景レイヤーを切り替え			
選択されたグループの解除			
共有描画からリンク解除			
モデルの位置を更新			

クリップとトラック

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
オーディオスクラビング			
トラックをクリックする 際にコマを変更			
現在のトラックを削除			
現在のトラックを有効化 /無効化			
サウンドクリップを検索			
すべてのオーディオト ラックをロック/アン ロック			
すべてのビデオトラック をロック/アンロック			
現在のトラックをロック /アンロック			
トラックを下に移動			
トラックを上移動			
新規オーディオトラック			
新規ビデオトラック			
新規オーディオトラック			
新規ビデオトラック			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
クリップを上書き			
現在のトラックをリネーム			
サウンドクリップカラーを青に設定			
サウンドクリップカラーをカスタムに設定			
サウンドクリップカラーをデフォルトに設定			
サウンドクリップカラーを緑に設定			
サウンドクリップカラーをオレンジに設定			
サウンドクリップカラーを紫に設定			
サウンドクリップカラーを赤に設定			
サウンドクリップカラーを黄色に設定			
サウンドクリップ名を表示			
音量を表示			
波形を表示			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
現在のコマでクリップを分割			
現在のトラックソロモードをトグル切り替え			

キャプション

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
キャプションをパネルに追加			
キャプションを絵コンテに追加			
現在のパネルにスケッチを追加			
デフォルトのキャプション形式			
キャプション内のテキストを検索	Ctrl + Shift + F	⌘ + Shift + F	
キャプションフォーマット			
キャプションレイアウトをデフォルトとして保存			
キャプションを表示/非表示			

カラー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
カラーを編集			
新カラスウォッチ			
新規テクスチャ			
カラービューを表示			

ヘルプ

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
情報			
オンラインヘルプ	F1	F1	
[起動画面]を開く			
ウェブ上の絵コンテ			

描画ツール

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
範囲内を自動的に塗りつぶし	Ctrl + Shift + R	⌘ + Shift + R	
前面へ移動			
最前面へ移動			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ブラシツール	Alt + B	Alt + B	
カメラツール			
中心線エディタツール			
隙間穴埋めツール			
輪郭編集ツール			
ブラシストロークを鉛筆線に変換			
鉛筆線をブラシストロークに変換			
ストロークを鉛筆ラインに変換			
表面にレイヤーを作成ツール			
カッターツール	Alt + T	Alt + T	
ブラシサイズを減少	[[
背後に描画			
スポイトツール	Alt + D	Alt + D	
楕円ツール			
消しゴムツール	Alt + E	Ctrl + E	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
フラット化	Alt + Shift + F	Alt + Shift + F	
余分なストロークをフラット化して除去			
左右にフリップ	Alt + H	Alt + H	
上下にフリップ	Alt + V	Alt + V	
グループ			
ブラシサイズを増加]]	
鉛筆ラインを連結			
ラインツール			
サイズ維持ツール			
ペイントツール	Alt + I	Alt + I	
未ペイント部分のペイントツール	Alt + Y	Alt + Y	
鉛筆ツール	Alt + 9	Alt + 9	
パースツール			
ポリライン (折れ線) ツール			
長方形ツール			
再フレームツール			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
選択内のアートを削除			
選択範囲外アートを除去	Shift + Del	Shift + Del	
選択範囲外アートを除去 (Backspace)	Shift + Backspace	Shift + Backspace	
鉛筆スタイルリサイズ ツール	O	O	
180度回転			
反時計回りに90度回転			
反時計回りに90度回転			
カラーで選択ツール			
現在のカラーでストロークを選択			
選択ツール	Alt + S	Alt + S	
背面へ移動			
最背面へ移動			
スナップして整列			
輪郭にスナップ	Ctrl + Alt + ;	Alt + ⌘ + ;	
鉛筆ラインを分断			
スタンプツール			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ステンシルブラシツール	Alt + X	Alt + X	
テキストツール	Ctrl + Shift + T	⌘ + Shift + T	
グループ解除			
未ペイントツール			

ライブラリー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ライブラリーを閉じる			
フォルダーを削除			
サムネールを削除			
詳細			
サムネールを生成			
ファイルをインポート			
リスト			
新規フォルダ			
ライブラリーを開く			
更新			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
名称変更			
サムネール			

再生/ナビゲーション

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
指定コマに移動			
指定カットに移動	Ctrl + F	⌘ + F	
再生範囲に音声を含める			
次のコマ	.	.	
次のパネル	F	F	
次のパネルキャプション			
次のカット			
次のシーン			
パネルの最初のコマ	ホーム	ホーム	
パネルの最後のコマ	終了	終了	
再生			
選択範囲を再生	Shift + Enter	Shift + Enter	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
前のコマ	,	,	
前のパネル	A	A	
前のパネルキャプション			
前のカット			
前のシーン			
オーディオ再生を切り替え			
カメラマスクを切り替え			
カメラプレビューを切り替え			
ループプレイバックを切り替え			

絵コンテ

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
コマをパネルに追加	+	+	
マーカの追加			
スナップショットを追加			
トランジションを追加			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
パネルの尺を変更			
すべてのマーカーを削除			
選択したマーカーを削除			
トランジションを削除			
選択したパネルを複製			
マーカーを編集			
選択したカットをフリップ			
次のマーカーに移動			
前のマーカーに移動			
選択したアクトを連結			
選択したシーンを連結			
カットとパネル名をロック			
カットの尺をロック			
現在のコマをパネルの開始に			
現在のコマをパネルの終了に			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
新規パネル	P	P	
前に新規パネル			
新規カット			
前に新規カット			
選択したパネルから新規 カット			
新規シーン			
選択範囲から新規シーン			
プロパティ	Alt + Return	Alt + Return	
音声注釈を録音			
すべてのカットをプロ ジェクトから除去			
コマをパネルから削除	-	-	
パネル名を変更			
カット名を変更			
シーン名を変更			
パネルカラーを青に設定			
パネルカラーをカスタム に設定			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
パネルカラーをデフォルトに設定			
パネルカラーを緑に設定			
パネルカラーをオレンジに設定			
パネルカラーを紫に設定			
パネルカラーを赤に設定			
パネルカラーを黄色に設定			
パネルをスマート追加			
現在のカットを分割			
現在のシーンを分割			
現在のコマでパネルを分割			
新規アクトを開始			
アニメティック編集モードの切り替え			
カットとパネル名をアンロック			

カメラ

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ステージビューの位置でカメラキーフレームを整理			
選択したパネルからカメラをコピー			
選択したカメラキーフレームに移動			
選択したパネルにカメラをペーストしてフィット			
選択したカメラキーフレームを除去			
カメラをリセット			
選択したカメラキーフレームをリセット			

ツールプリセット

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ツールプリセットショートカット0			
ツールプリセットショートカット1			
ツールプリセットショートカット2			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ツールプリセットショートカット3			
ツールプリセットショートカット4			
ツールプリセットショートカット5			
ツールプリセットショートカット6			
ツールプリセットショートカット7			
ツールプリセットショートカット8			
ツールプリセットショートカット9			

3Dグラフィック

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
すべてのエレメントを折り置む			
選択範囲を折り置む			
サブオブジェクトを無効にする			
サブオブジェクトを有効にする			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
すべてのエレメントを拡張			
選択範囲を拡張			
サブオブジェクト形状を非表示			
子サブオブジェクトを選択			
次の兄弟サブオブジェクトを選択			
親サブオブジェクトを選択			
前の兄弟サブオブジェクトを選択			
サブオブジェクトを分離			
サブツリーを分離			
サブオブジェクト形状を表示			

ガイド

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ガイドに揃える	Shift + A	Shift + A	
ガイドを有効化	G	G	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
消しゴムでガイドを有効化			
フルカーソル表示			
ガイドをロック	Shift + L	Shift + L	
参照ラインを表示	Shift + G	Shift + G	