



Storyboard Pro

Toon Boom Storyboard Pro 6.0 キーボードショートカット



TOON BOOM ANIMATION INC.
4200 Saint-Laurent, Suite 1020
Montreal, Quebec, Canada
H2W 2R2

+1 514 278 8666
contact@toonboom.com
toonboom.com

法的通知

Toon Boom Animation Inc.
4200 Saint-Laurent, Suite 1020
Montreal, Quebec, Canada
H2W 2R2

Tel:+1 514 278 8666
Fax: +1 514 278 2666

toonboom.com

免責事項

本ガイドの内容は、該当する使用許諾契約の下での特定の限定的保証と例外および責任限度額の対象であり、Adobe®Flash®ファイル形式(SWF)の特別条件によって補足されます。詳細は使用許諾契約および特別条件をご覧ください。

本ガイドの内容はToon Boom Animation Inc.に帰属し、著作権が保護されています。

全体または一部を複製することは固く禁じられています。

商標

Toon Boom® は登録商標です。Storyboard Pro™ およびToon Boom ロゴはToon Boom Animation Inc.の商標です。その他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

発行日

2019/10/10

Copyright © 2019 Toon Boom Animation Inc.(Corus Entertainment Inc.の子会社) 子会社) 全著作権所有。

目次

目次	2
第1章: キーボードショートカット	4

第1章: キーボードショートカット

このドキュメントは、Storyboard Proのデフォルトのキーボードショートカットを一覧します。



注:

- 一部のショートカットは、複数のキーを使用する必要があります。それらを使用するには、最初のキーを押したままにして、それらのキーを押しながら最後のキーを押します。たとえば、Brush(ブラシ) ツールのショートカットは Alt + B です。このショートカットを使用するには、Alt を長押ししてから B を押します。
- 一部のショートカットは、Windows でと macOS では異なります。このリストは、Windows を Windows の列に、および macOS ショートカットを macOS 列に表示します。
- デフォルトのショートカットがないコマンドは、このリストでは空白のままになります。
- カスタムショートカットを書き留めたい場合は、この文書を印刷して Custom(カスタム) 列に書き留めます。

キーボードショートカットカテゴリ

- [ファイル](#) (ページ5)
- [編集](#) (ページ7)
- [ビュー](#) (ページ8)
- [レイヤー](#) (ページ12)
- [クリップとトラック](#) (ページ14)
- [キャプション](#) (ページ17)
- [カラー](#) (ページ17)
- [ヘルプ](#) (ページ18)
- [描画ツール](#) (ページ18)
- [ライブラリー](#) (ページ21)
- [再生/ナビゲーション](#) (ページ22)
- [絵コンテ](#) (ページ23)
- [カメラ](#) (ページ26)
- [ツールプリセット](#) (ページ27)
- [3Dグラフィック](#) (ページ28)
- [キーボードショートカット](#) (ページ4)

ファイル

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
絵コンテをバックアップ			
閉じる	Ctrl + W	⌘ + W	
コンフォーメーション:プロジェクトをエクスポート			
コンフォーメーション: 選択したパネルをエクスポート			
コンフォーメーション: トラックしたパネルをエクスポート			
コンフォーメーション: アニマティックプロジェクトをインポート			
最適化済み描画を作成			
エクスポート:ビットマップ			
エクスポート:CSV			
エクスポート:現在の画像			
エクスポート:EDL/AAF/XML			
エクスポート:レイアウト			
エクスポート:ムービー			
エクスポート:PDF			
エクスポート:オーディオ			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
エクスポート:Harmonyへ			
画像をレイヤーとしてインポート			
画像をカットとしてインポート			
サウンドクリップをインポート			
クリップとしてビデオ/画像をインポート			
Final Draft脚本からの新機能			
Harmony カットからの新機能			
新規	Ctrl + N	⌘ + N	
オープン	Ctrl + O	⌘ + O	
プロジェクトを最適化			
プロジェクト管理:抽出(解凍)			
プロジェクト管理:挿入			
プロジェクト管理:結合して置換			
プロジェクト管理:結合			
プロジェクト管理:分割			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
終了	Ctrl + Q	⌘ + Q	
サウンドを記録			
すべてのサムネールを再生成			
バックアップを復元して開く			
保存	Ctrl + S	⌘ + S	
保存してバック			
名前を付けて保存			
CSVからのキャプションを更新する			

編集

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
コピー	Ctrl + C	⌘ + C	
カット	Ctrl + X	⌘ + X	
削除	削除	Backspace	
すべて選択解除	Esc	Esc	
ペースト	Ctrl + V	Ctrl + V	
環境設定	Ctrl + U	⌘ + ,	
やり直し	Ctrl + Shift + Z	⌘ + Shift + Z	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
すべて選択	Ctrl + A	⌘ + A	
カットの描画をすべて選択	Ctrl + Shift + A	⌘ + Shift + A	
現在のアクツのパネルをすべて選択			
現在のカットのパネルをすべて選択			
現在のシーンのパネルをすべて選択			
取り消し	Ctrl + Z	⌘ + Z	

ビュー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
12フィールドグリッド			
16フィールドグリッド			
3D飛行ナビゲーションツール			
3Dビューレイアウト			
描画レイアウト			
ピッチモードを終了			
フリーパンおよびズーム	スペースバー	スペースバー	
手のひらツール			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
水平レイアウト			
ライトテーブル			
選択範囲を見る			
背面へ移動			
前に移動			
オニオンスキン:次1			
オニオンスキン:前1			
オニオンスキン:次2			
オニオンスキン:前2			
オニオンスキン:次3			
オニオンスキン:前3			
オニオンスキン:次なし			
オニオンスキン:前なし			
オニオンスキン: 選択したレイヤーのみ			
オーバービューレイアウト			
PDFビューレイアウト			
ピッチモードレイアウト			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
パネルレベルの視点			
プロジェクトレベルの視点			
カットレベルの視点			
リアリスティックプレビュー			
再度中心にする			
パンをリセット	Shift + N	Shift + N	
回転をリセット	Shift + X	Shift + X	
ステージビューをカメラオーバービューにリセット			
ステージビューを現在のパネルオーバービューにリセット			
ステージビューをデフォルト描画エリアにリセット			
ステージビューを終了カメラにリセット			
ステージビューを開始カメラにリセット			
ビューをリセット	Shift + M	Shift + M	
ズームをリセット	Shift + Z	Shift + Z	
ビューを左回転	C	C	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ビューを右回転	V	V	
4:3エリアを表示			
4:3セーフティを表示			
完全なカメラパスを表示			
グリッドを表示	Ctrl + G	⌘ + G	
グリッドアウトラインのみ表示			
レイヤーパスを表示			
安全フレームを表示			
安全フレームマスクを表示			
ストロークを表示			
タイムコードを表示			
オニオンスキンを表示/非表示	Alt + O	⌘ + Alt + O	
タイムラインレイアウト			
全画面を切り替え	Ctrl + Alt + Shift + F	⌘ + Alt + Shift + F	
タイムラインでスナップを切り替え			
垂直レイアウト			
ズームイン	2	2	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ズームアウト	1	1	
ズームツール	Alt + Z	Alt + Z	

レイヤー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
レイヤーをカメラに整列			
ビットマップレイヤーをブラー			
レイヤーを前面に移動			
レイヤーを最前面に移動			
選択範囲の中心にピボット			
ビットマップレイヤー解像度を変更			
レイヤー透過性を変更			
ベクターレイヤーブラシ解像度を変更			
ビットマップレイヤーに変換			
描画に変換			
ベクターレイヤーに変換			
レイヤーの終了位置を開始位置にコピー			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
レイヤーをコピー			
レイヤーの開始位置を終了位置にコピー			
レイヤーの削除			
レイヤーを複製			
オートマットを生成			
レイヤーをロック	Alt + L	Alt + L	
マージダウン	Ctrl + E	⌘ + E	
レイヤーを結合			
選択したレイヤーをマージ (結合)			
新規ビットマップレイヤー			
新規グループレイヤー			
新規ベクターレイヤー			
レイヤーをペースト			
レイヤー名を変更			
ピボットをリセット			
選択した3Dノードをリセット			
トランスフォームをリセット	Ctrl + R	⌘ + R	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
現在のパネルで次の(上の)レイヤーを選択			
現在のパネルで前の(下の)レイヤーを選択			
レイヤーを背面に移動			
レイヤーを最背面に移動			
レイヤーのレイアウトをデフォルトとして設定			
描画を共有			
レイヤーを表示/非表示			
グラウンドにスナップ			
レイヤーモーションを拡張			
背景レイヤーを切り替え			
選択したグループをグループ解除			
共有描画からリンク解除			
モデルの位置を更新			

クリップとトラック

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
オーディオスクラビング			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
トラックをクリックした際にコマを変更			
現在のトラックを削除			
現在のトラックを有効化/ 無効化			
サウンドクリップを見つける			
すべてのオーディオトラック をロック/アンロック			
すべてのビデオトラックを ロック/アンロック			
現在のトラックをロック/アン ロック			
トラックを下に移動			
トラックを上移動			
新規オーディオトラック			
新規ビデオトラック			
新規オーディオトラック			
新規ビデオトラック			
クリップを上書き			
現在のトラックをリネーム			
サウンドクリップカラーを青 に設定			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
サウンドクリップカラーをカスタムに設定			
サウンドクリップカラーをデフォルトに設定			
サウンドクリップカラーを緑に設定			
サウンドクリップカラーをオレンジに設定			
サウンドクリップカラーを紫に設定			
サウンドクリップカラーを赤に設定			
サウンドクリップカラーを黄色に設定			
サウンドクリップ名を表示			
音量を表示			
波形を表示			
現在のコマでクリップを分割			
現在のトラックソロモードを切り替える			

キャプション

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
キャプションをパネルに追加			
キャプションを絵コンテに追加			
現在のパネルにスケッチを追加			
デフォルトのキャプション形式			
キャプション内のテキストを検索	Ctrl + Shift + F	⌘ + Shift + F	
キャプションフォーマット			
キャプションレイアウトをデフォルトとして保存			
キャプションを表示/非表示			

カラー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
カラーを編集			
新カラーズウォッチ			
新規テキストチャター			
カラービューを表示			

ヘルプ

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
情報			
オンラインヘルプ	F1	F1	
[起動画面]を開く			
ウェブ上の絵コンテ			

描画ツール

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
前面へ移動			
最前面へ移動			
ブラシツール	Alt + B	Alt + B	
カメラツール			
中心線エディターツール			
隙間閉鎖ツール			
輪郭編集ツール			
ブラシストロークを鉛筆線に変換			
鉛筆線をブラシストロークに変換			
ストロークを鉛筆ラインに変換			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
サーフェスツールでレイヤーを作成			
カッターツール	Alt + T	Alt + T	
ブラシサイズを減少	[[
背後に描画			
スポイトツール	Alt + D	Alt + D	
楕円ツール			
消しゴムツール	Alt + E	Ctrl + E	
フラット化	Alt + Shift + F	Alt + Shift + F	
余分なストロークをフラット化して除去			
左右反転	Alt + H	Alt + H	
上下反転	Alt + V	Alt + V	
Group(グループ)			
ブラシサイズを増加]]	
鉛筆ラインを連結			
ラインツール			
サイズツールを維持			
ペイントツール	Alt + I	Alt + I	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
未ペイント部分をペイントツール	Alt + Y	Alt + Y	
鉛筆ツール	Alt + 9	Alt + 9	
パスツール			
ポリライン(折れ線) ツール			
長方形ツール			
再フレームツール			
選択内のアートを削除			
選択範囲外アートを除去	Shift + Del	Shift + Del	
選択範囲外アートを除去 (Backspace)	Shift + Backspace	Shift + Backspace	
鉛筆スタイルリサイズツール	O	O	
180度回転			
反時計回りに90度回転			
90度右回転			
カラーで選択ツール			
現在のカラーでストロークを選択			
選択ツール	Alt + S	Alt + S	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
背面へ移動			
最背面へ移動			
スナップして整列			
輪郭にスナップ	Ctrl + Alt + ;	Alt + ⌘ + ;	
鉛筆ラインを分断			
スタンプツール			
テキストツール	Ctrl + Shift + T	⌘ + Shift + T	
グループ解除			
アンペイントツール			

ライブラリー

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ライブラリーを閉じる			
フォルダーを削除			
サムネールを削除			
詳細			
サムネールを生成			
ファイルをインポート			
リスト			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
新規フォルダ			
ライブラリーを開く			
更新			
名前を変更			
サムネール			

再生/ナビゲーション

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
指定コマに移動			
指定カットに移動	Ctrl + F	⌘ + F	
再生範囲に音声を含める			
次のコマ	.	.	
次のパネル	F	F	
次のパネルキャプション			
次のカット			
パネル最初のコマ	ホーム	ホーム	
パネル最後のコマ	終了	終了	
再生			
選択範囲を再生	Shift + Enter	Shift + Enter	

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
前のコマ	,	,	
前のパネル	A	A	
前のパネルキャプション			
前のカット			
オーディオプレイバックを切り替え			
カメラマスクを切り替え			
カメラプレビューを切り替え			
ループ再生を切り替え			

絵コンテ

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
コマをパネルに追加	+	+	
マーカを追加			
スナップショットを追加			
トランジションを追加			
パネルの尺を変更			
すべてのマーカを削除			
選択したマーカを削除			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
トランジションを削除			
選択したパネルを複製			
マーカを編集			
選択したカットをフリップ			
次のマーカに移動			
前のマーカに移動			
選択したアクトを連結			
選択したシーンを連結			
カットとパネル名をロック			
カットの尺をロック			
現在のコマをパネルの開始に			
現在のコマをパネルの終了に			
新規パネル	P	P	
前に新規パネル			
新規カット			
前に新規カット			
選択したパネルから新規カット			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
新規シーン			
選択範囲から新規シーン			
プロパティ	Alt + Return	Alt + Return	
音声注釈を録音			
すべてのカットをプロジェクトから除去			
コマをパネルから削除	-	-	
パネル名を変更			
カット名を変更			
シーン名を変更			
パネルカラーを青に設定			
パネルカラーをカスタムに設定			
パネルカラーをデフォルトに設定			
パネルカラーを緑に設定			
パネルカラーをオレンジに設定			
パネルカラーを紫に設定			
パネルカラーを赤に設定			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
パネルカラーを黄色に設定			
パネルをスマート追加			
現在のカットを分割			
現在のシーンを分割			
現在のコマでパネルを分割			
新規アクトを開始			
カットとパネル名をアンロック			

カメラ

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ステージビューの位置でカメラキーフレームを整列			
選択したパネルからカメラをコピー			
選択したカメラキーフレームに移動			
選択したパネルにカメラをペーストしてフィット			
選択したカメラキーフレームを除去			
カメラをリセット			

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
選択したカメラキーフレームをリセット			

ツールプリセット

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ツールプリセットショートカット0			
ツールプリセットショートカット1			
ツールプリセットショートカット2			
ツールプリセットショートカット3			
ツールプリセットショートカット4			
ツールプリセットショートカット5			
ツールプリセットショートカット6			
ツールプリセットショートカット7			
ツールプリセットショートカット8			
ツールプリセットショートカット9			

3Dグラフィック

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
すべてのエレメントを折り 畳む			
選択範囲を折り畳む			
サブオブジェクトを無効に する			
サブオブジェクトを有効に する			
すべてのエレメントを拡張			
選択範囲を拡張			
サブオブジェクトシェイプを 非表示			
子サブオブジェクトを選択			
次の兄弟サブオブジェクト を選択			
親サブオブジェクトを選択			
前の兄弟サブオブジェクト を選択			
サブオブジェクトを分離			
サブツリーを分離			
サブオブジェクトシェイプを 表示			

ガイド

コマンド	ショートカット (Windows)	ショートカット (macOS)	カスタムショートカット
ガイドに揃える	Shift + A	Shift + A	
ガイドを有効化	G	G	
消しゴムでガイドを有効化			
フルカーソル表示			
ガイドをロック	Shift + L	Shift + L	
参照ラインを表示	Shift + G	Shift + G	